Homelite®


Electric Chain Saws
Model Nos. UT43100 and UT43120
All Versions
Replacement Parts List

Scie à chaîne électrique Nos. de modèle UT43100 et UT43120 Toutes les versions Liste des pièces de rechange

Motosierra eléctrica Modelo nos. UT43100 y UT43120 Todas las versiones Lista de piezas de repuesto

MODEL NOS. UT43100 AND UT43120 – ALL VERSIONS

The model number will be found on a plate attached to the engine housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your **ELECTRIC CHAIN SAW** or when ordering replacement parts.




PARTS LIST

| KEY | PART | | |
|------------|-----------|---|-----|
| NO. | NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 34114154G | Chain Cover Lock Knob | 1 |
| 2 | 31105154G | Chain Cover Assembly | 1 |
| 3 | 310625001 | Guide Bar (UT43100/UT43100A — 14 in. with SAFE-T-TIP) | 1 |
| | 310626001 | Guide Bar (UT43120/UT43120A — 16 in. with SAFE-T-TIP) | 1 |
| 4 | 901212001 | Chain (UT43100/UT43100A — .375 x 52 link, 14 in.) | 1 |
| | 901212002 | Chain (UT43120/UT43120A — .375 x 56 link, 16 in.) | 1 |
| 5 | 34109154G | Oil Reservoir Cap | 1 |
| 6 | 33902102G | Sprocket | 1 |
| 7 | 33302102G | Washer | 1 |
| 8 | 32901154G | Retaining Ring | |
| 9 | 660640001 | Screw w/Washer | 1 |
| 10 | 308949001 | SAFE-T-TIP | 1 |
| | 34148154G | Scabbard (Not Shown, UT43120/UT43120A only) | 1 |
| | 31201154G | Soft Case (Not Shown, UT43120/UT43120A only) | 1 |
| | 987000287 | Operator's Manual | |

NOTE: The assembly shown represents an important part of the Double Insulated System. To avoid the possibility of alteration or damage to the system, service should be performed by your nearest Homelite authorized service dealer.

NOS. DE MODÈLE UT43100 ET UT43120 – TOUTES LES VERSIONS

Le numéro de modèle se trouve sur une plaquette fixée sur le boîtier du moteur. Ne jamais oublier de mentionner le numéro de modèle dans toute correspondance concernant la **SCIE À CHAÎNE ÉLECTRIQUE** ou lors de la commande de pièces détachées.




| LISTE DES PIÈCES CLÉ NUMÉRO | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|-----|--|--|--|
| CLÉ NO. | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | QTÉ | | | |
| 1 | 34114154G | Carter de chaîne | 1 | | | |
| 2 | 31105154G | Bouton de verrouillage à carter de chaîne | 1 | | | |
| 3 | 310625001 | Tige de guide [UT43100/UT43100A - 356 mm (14 po) avec SAFE-T-TIP]) | 1 | | | |
| | 310626001 | Tige de guide [UT43120/UT43120A — 406 mm (16 po) avec SAFE-T-TIP] | 1 | | | |
| 4 | 901212001 | Chaîne [UT43100/UT43100A375 po x 52 maillons, 356 mm (14 po)] | 1 | | | |
| | 901212002 | Chaîne [UT43120/UT43120A — .375 po x 56 maillons, 406 mm (16 po)] | 1 | | | |
| 5 | 34109154G | Bouchon d'huile | 1 | | | |
| 6 | 33902102G | Pignon | 1 | | | |
| 7 | 33302102G | Rondelle | | | | |
| 8 | 32901154G | Bague de retenue | 1 | | | |
| 9 | 660640001 | Vis avec rondelle | | | | |
| 10 | 308949001 | SAFE-T-TIP | 1 | | | |
| | 34148154G | Fourreau (pas illustré, UT43120/UT43120A seulement) | 1 | | | |
| | 31201154G | Coffret douce (pas illustré, UT43120/UT43120A seulement) | | | | |
| | 987000287 | Manuel d'utilisation | | | | |

NOTE : L'assemblage illustré constitue une importante partie du système de double isolation. Pour éviter tout risque de modification ou d'endommagement du système, confier toutes les réparations au le centre de réparations Homelite agréé le plus proche.

MODELOS UT43100 Y UT43120 – TODAS LAS VERSIONES

El número de modelo se encuentra en una placa adherida a la caja del motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con la **MOTOSIERRA ELÉCTRICA** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.



| NÚM. REF. | NÚM. PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|--------------|---------------|--|-------|
| 1 | 34114154G | Perilla de bloqueo de cubierta de la cadena | 1 |
| 2 | 31105154G | Conj. de la cubierta de la cadena | 1 |
| 3 | 310625001 | Barra guía [UT43100/UT43100A — 356 mm (14 pulg.) con SAFE-T-TIP] | |
| | 310626001 | Barra guía [UT43120/UT43120A — 406 mm (16 pulg.) con SAFE-T-TIP] | 1 |
| 4 | 901212001 | Cadena [UT43100/UT43100A375 pulg. x 52 eslabones, 356 mm (14 pulg.)] |]1 |
| | 901212002 | Cadena [UT43120/UT43120A — .375 pulg. x 56 eslabones, 406 mm (16 pulg.)] |]1 |
| 5 | 34109154G | Tapa del aceite | 1 |
| 6 | 33902102G | Rueda dentada | 1 |
| 7 | 33302102G | Arandela | |
| 8 | 32901154G | Aro de retén | 1 |
| 9 | 660640001 | Tornillo con arandela | 1 |
| 10 | 308949001 | SAFE-T-TIP | 1 |
| | 34148154G | Funda (no se ilustra, UT43120/UT43120A solamente) | 1 |
| | 31201154G | Estuche suave (no se ilustra, UT43120/UT43120A solamente) | 1 |

NOTA: El conjunto ilustrado representa una parte importante del sistema de doble aislamiento. Para evitar la probabilidad de modificaciones o daños al sistema, únicamente debe realizarse el mantenimiento en el centro de servicio autorizado de Homelite más cercano.

Manual del operador

987000287